

Презентация на тему:» «Проблемы психологической помощи детям с РДА и их родителям».

Презентацию
подготовила
воспитатель
Пешкова Лариса
Владимировна



Ранний детский аутизм

- Ранний детский аутизм – это общее расстройство развития, определяющееся наличием аномального и/или нарушенного развития, которое проявляется в возрасте до 3 лет и характеризуется аномальным функционированием во всех трех сферах социального взаимодействия, общения и ограниченного, повторяющегося поведения.

В настоящее время насчитывается более 6,5 мл. аутистов. Рост заболевания резко увеличился. Аутизм-болезнь 21 века. Термин «аутизм» ввел психиатр Е. Блейлер.



Причины РДА

- В начале 50-х годов возникла гипотеза о психогенном происхождении отклонения, но она не получила подтверждения
- В настоящее время большинство авторов полагают, что РДА является следствием особой патологии, в основе которой лежит недостаточность центральной нервной системы
- РДА может проявиться вследствие самых разных заболеваний, например врожденной краснухи или туберозного склероза

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АУТИЗМА В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ (ОТ 18 МЕСЯЦЕВ)

К 18-ти месяцам ваш ребенок...

Смотрит туда, куда ему показали?



Играет с предметами понарошку?



Смотрит на вас и указывает пальцем на то, что хочет?



Если вы ответили «НЕТ», то, возможно, у вашего ребенка АУТИЗМ. Пожалуйста, обратитесь к вашему педиатру сегодня же!

Странное поведение

(сенсорные проблемы)

Не любит переодеваться



Бьётся головой



Ходит на цыпочках



Выстраивает предметы в линейку



Любит кружиться



Самоукачивается



Проявляет самоагрессию и нечувствительность к боли



Проблемы с коммуникацией и социализацией

Не проявляет интерес к играм других детей



Избегает визуального контакта

Может сопротивляться, когда родители держат его на руках, обнимают или целуют



Не замечает, когда родители уходят или возвращаются с работы



Задержка или полное отсутствие лепета, речи



Не использует речь, если ему что-то надо, а направляет руку взрослого

Проблемы в быту

Отсутствует осознание опасности



Не дает стричься



Ест несъедобные вещи



Не любит новых впечатлений, например, от дней рождения или праздников (шары, свечи, хлопушки...)



Самоограничение в еде, переборчивость



Могут не отличать день от ночи. Могут с трудом засыпать и часто просыпаться. Могут спать непродолжительное время (несколько часов за ночь)



Психологические проблемы детей с РДА

- 1 Социальные трудности
Затруднения в установлении отношений с другими детьми.
- 2 Эмоциональные колебания
Частые перепады настроения и проблемы с самооценкой.



Психологические проблемы родителей детей с РДА

1 Стресс и Изнеможение 2 Чувство Вины

Родители могут испытывать сильный стресс и физическое истощение, чувство собственной неполноценности.



Ощущение вины и беспомощности в отношении проблемы своего ребенка. Минимальные знания о диагнозе. Ответственность за дальнейшую жизнь ребенка.



Основные подходы к психологической помощи детям с

РДА **Терапия Поведения**

Обучение родителей и детей стратегиям управления поведением.

Образовательная Поддержка

Индивидуальные уроки и поддержка в учебе для детей.

Преимущества психологической помощи детям с РДА и их родителям



Лучшее Самочувствие Улучшенные Отношения

Улучшенное психологическое состояние и снижение стресса.

Уменьшение конфликтов и улучшение взаимодействия в семье.

Заключение



Психологическая помощь играет важную роль в улучшении качества жизни детей с РДА и их родителей. Надлежащая поддержка и терапия могут привести к позитивным изменениям и адаптации в обществе.



